

Hogyan és mire használjuk a krémeket



Hogyan és mire használjuk a krémeket

A gyógynövény tartalmú készítmények gyakorlati alkalmazása



Mit jelez a bőr?

A bőr legfontosabb feladatai: a légzés, a tápanyagfelvétel, a salakanyagok leadása, valamint a külső környezet káros hatásaival szembeni védelem. Azaz a bőr egyrészt közvetítői szerepet tölt be, másrészt segít megőrizni a szervezet belső környezetének egyensúlyát. A külső környezettel való érintkezés terén nagyon fontos tényező, hogy a bőr szoros kapcsolatban áll a tüdővel és a vastagbéllel.

A bőr állapota visszatükrözi az egyes szervek teljesítőképességét, valamint azt, hogy mennyire megfelelő a tápanyagellátásuk. Ha a tüdő vagy a vastagbél működésében zavar támad – elégtelen tápanyagellátásuk következtében –, akkor a bőr különböző tünetekkel jelez: pl. zsíros vagy száraz bőr, pigmentfoltok, bőrpír, izzadás, pattanások stb. Ezek a bőrproblémák a test bármely részén megjelenhetnek, vagy közvetlenül a meggyengült szerv fölött mutatkoznak.

Szervezetünk bármilyen túlterhelés vagy sérülés esetén igyekszik reagálni az adott helyzetre. Mindig olyan folyamatokat indít el, amelyek elsődleges célja az élet megóvása. Ha a szervezetnek nincsenek tartalék készletei, akkor felgyorsítja vagy lelassítja a reakcióit, és aktiválja a második védelmi vonalat (sokkreakciók, működési folyamatok lelassítása, vérnyomásnövelés, gyulladás, valamely terület vérrel történő elárasztása, fájdalom, ödéma, viszketés stb.). Ilyen helyzetekben gyógynövény alapú krémek, koncentrátumok és további egyedülálló természeti források alkalmazásával siethetünk szervezetünk segítségére.



Miben rejlik a krémek egyedülállósága?

A bioinformációs krémek kivételessége az összetételükben rejlik. Egyszerre táplálnak, tisztítják és védik a szervezetet, a bőrt és a belső környezetet. Más szóval nélkülözhetetlenek a regeneráció, a méregtelenítés, az immunitás terén, azaz segítenek jobbra tenni az élet minőségét.



A krémek mind a három folyamatot egyszerre támogatják, így bármikor, bármilyen élethelyzetben használhatjuk őket, mert képesek vagyunk segíteni velük a szervezetünket. A bőrön történő alkalmazás garantálja a krémekben található anyagok hatékony kihasználását. Ezek az anyagok – a feldolgozás módjának köszönhetően – megőrzik kiváló minőségüket.

A gyógynövények macerálása (áztatása, kivonása) minden krém esetében a Podhájkska forrás vizében történik. Az illóolajok, a tözegkivonatok mennyisége és a gyógynövények száma megfelel a hagyományos kínai orvoslás (hko) tanításainak, amelyek célja, hogy a szervek működésének támogatása egyszerre, egy időben történjen, 100%-os hatékonysággal.

A különleges gyógynövények hatásait felerősítik az esőerdőkből származó enzimek és az almaecet.

Az 5 bioinformációs ENERGY krém az 5 Pentagram® koncentrátum kiegészítője, megsokszorozzák a koncentrátumok hatékonyságát.

A koncentrátumokkal összehasonlítva a krémek a gyógynövény-összetevőkön, bioinformációkon és egyéb hatékony anyagokon – mint pl. liposzómákon, AHA savon és vitaminokon – kívül a Podhájkska forrásból származó, nagy energetikai potenciálú ásványvizet is tartalmaznak. Ez a víz értékes nyersanyagok forrása, és a kozmetikának teljesen új dimenziót kínál.

A pontosabb állapotfelmérés, valamint a megfelelő készítmény kiválasztása és adagolásának beállítása céljából javasoljuk a Supertronic készülékkel (az EAV alapján működő elektroakupunktúrás készülék) történő vizsgálatot. Ez lehetővé teszi az egyes szervek energetikai állapotának tesztelését, valamint a legmegfelelőbb készítmények kiválasztását, amelyek az adott szerv vagy szervek célzott regenerációját szolgálják.



A Pentagram® rendszere

A Fém elemhez sorolhatjuk a védelmi funkciókat. A Víz a tisztulást jelenti, a Fa az anyagcserét és a méregtelenítést, a Tűz a tápanyagok és az információk szállítását. És az utolsó elem, a Föld, mindezt tető alá hozza és irányítja.

A SZERVEK MŰKÖDÉSE

Tüdő – vastagbél + bőr

- » tüdő – az oxigén eljuttatása a vérbe, a felesleges gázok elvezetése (lélegzés) – légzőszervi szervek;
- » vastagbél – a hatóanyagok eljuttatása a véráramba, salakanyagok eltávolítása, elsődleges immunrendszer működtetése;
- » bőr – légzés és tápanyagfelvétel, salakanyagok leadása, belső környezet védelme.

Szív, erek – vékonybél + vegetatív idegrendszer

- » szív, erek – a hatóanyagok szállítása a testben;
- » vékonybél – tápanyagfelszívás az egész szervezet számára (érrendszer);
- » vegetatív idegrendszer – az egyes szervekből kiinduló ingerületek eljuttatása az agyba.

Vese – húgyhólyag + nyirokrendszer

- » táplálás (a hatóanyagokkal való gazdálkodás a testben – a még felhasználható anyagok visszaszívása);
- » tisztítás, a felesleges só eltávolítása a vese szűrőrendszerén keresztül;


- » védelem, a hatóanyagok felhasználásának szabályozása az immunrendszeren belül, a nyirokcsomók fehérvérsejtjeinek révén;
- » nyirokrendszer – a sejtek salakanyagainak elvezetése, nyirok.

Máj – epehólyag

- » a tápanyag felhasználásában szerepet játszó enzimek termelése;
- » a toxinok eltávolítására szolgáló méregtelenítő sejtek termelése;
- » a szervezet belső környezetének szabályozása.

Hormonrendszer (lép – hasnyálmirigy – gyomor – pajzsmirigy) + központi idegrendszer

- » hormonrendszer (agyalapi mirigy + belső elválasztású mirigyek) – az információk eljuttatása a célszövetekhez vagy -szervekhez, lép – irányítja a sejtimmunitást, újra hasznosítja a vörösvérsejteket;
- » hasnyálmirigy – az inzulin határozza meg az anyagcsere minőségét, a hasnyálmirigy termeli a legfontosabb emésztőenzimeket;
- » gyomor – itt történik a táplálék elsődleges feldolgozása;
- » pajzsmirigy – a sejtek és a szervezet anyagcseréje;
- » központi idegrendszer – elemzi a szervezet működését, feldolgozza az idegi ingereket – majd szükség szerint módosít az agykéreg alatti központok energiáján.





A PENTAGRAM® KRÉMEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

AFTA

A szervezet reakciója a szájüregben felhalmozódott salakanyagokra. A bőrre kívülről, az afta fölé vigyünk föl nagyobb mennyiségben **Artrin** krémet, amely megtisztítja a sérült nyálkahártyát, és védőréteget von köré. A folyamatot félóránként ismételjük, legalább 5-ször egymás után. A sérült nyálkahártyára csöpögtethetünk közvetlenül néhány csepp **Drags Imunt**, vagy tehetünk rá egy kis **Diamant** fogkrémet, esetleg csepegtethetünk a nyelvünkre 4 csepp **Drags Imunt**, amit 3–5 percig „görgessünk ide-oda” a szánkban. A folyamatot szükség szerint naponta 4–5-ször megismételjük, amíg a panasz el nem múlik. Ha az afta nagyobb területet érint, az **Artrin** felvitele előtt kenjük be bőrünket a sérült terület fölött **Cytosanból** készített pakolással, hagyjuk 20 percig hatni, majd lemosása után a fent leírt módon járjunk el.

AKNE

Az elégtelen májműködés következtében túl sok salakanyag rakódik le a bőrben. Ezekből gyulladt góccok keletkeznek. Ez a salakanyagok vesén keresztül történő kiválasztásának természetes folyamata. A salakanyagok semlegesítése céljából rendszeresen használjuk a **Protektin** krémet éjszakai krémként, vagy a mélyebb tisztító hatás céljából hetente 1-szer készítsünk **Protektin** maszkot. A gyulladt góccokat naponta többször kenegessük **Artrin**nal, és ezzel egy időben naponta 2-szer kenjük be a vesék fölötti területet, illetve szedjük a **Regalent** és a **Fytomineralt**.

ALLERGIA

A szervezet túlzott reakciójáról van szó, amelynek tünetei lehetnek: bőrpír, ödéma, könnyezés, égető érzés, szénanátha, rovarcsípés után feldagadt bőr, allergénnel való kapcsolatba kerülés után hólyagosodás stb. Ilyenkor arról van szó, hogy a belső környezet működését túlságosan megterhelik a salakanyagok. A túlterhelés az elégtelen májműködés következménye. A **Protektin** azonnali, vastagabb rétegben történő alkalmazása a sérült területen elsősegélyt jelenthet. A krémet 20 percenként lemosunk, majd újabb réteget viszünk fel – egészen addig, amíg a panasz meg nem szűnik. Az allergiás reakció megszűnését segíthetjük a következő koktéllal. 1–2 kapszula **Cytosant** keverjük el 1 pohár vízben, és csepegtessünk bele 3–5 csepp **Regalent**. Az allergiás tünetek megelőzése céljából javasoljuk a **Pentagram® szappanok** (leginkább a **Protektin** és az **Artrin**), a **Pentagram® samponok** (főleg a **Protektin** és a **Droserin**) és a **Pentagram® hajbalzsamok** (elsősorban az **Artrin** és a **Cytovital**) használatát, illetve a vegyi anyagokat tartalmazó mosószerek helyett a **Protektin sampon** alkalmazását. Ha az allergia súlyosabb jellegű vagy a panaszok nem szűnnek, folytassuk a regenerációt a konkrét tünet szerint.

» Bőrpír

Enyhébb allergiás tünetről van szó, a bőr mélyebb rétegei ilyen esetben nem károsodnak. Különböző

vegyi anyagok vagy allergének okozhatják. Ha a tünetek az elsősegély hatására sem múlnak, folytassuk a kezelést a **Cytosan Fomentum géllal**. Kenjük be vele a sérült területet, hagyjuk 20 percig hatni, majd mossuk le, és vigyünk fel az **Artrin** krémet, illetve súlyosabb esetben a **Cytovitalt**. A krémekeket naponta 3–5-ször vigyünk fel a bőrre, a **Cytosan Fomentum gélt** naponta 1-szer alkalmazzuk. A folyamatot a bőr teljes regenerálódásáig ismételjük.

» Allergiás duzzanatok

Akkor alakulnak ki, ha hosszú időn keresztül érintkezünk allergénnel: fűvel, vegyi anyagokkal, csalánnal, esetleg a nap sugaraival... A duzzanatok megjelenhetnek a szemben, a nyakon, a végtagokon vagy egyéb testrészekben. Az elsősegély hatására sem múló duzzanatokot fürdők segítségével próbáljuk meg lelohasztani (langyos vízben oldjunk fel 3 kapszula **Cytosant**). Esetleg készítsünk **Cytosanos** pakolást, és azt vigyünk fel közvetlenül a duzzanatra, majd alkalmazzuk a **Ruticelitet**, súlyosabb esetekben a **Cytovitalt**. Szervezetünk működésének helyreállítását belsőleg is támogathatjuk: vegyünk be minden este egy héten át 1 **Cytosan** kapszulát, naponta 3x2–3 csepp **Korolent**, valamint naponta 2x5 csepp **Fytomineralt** – mindezt 3 hétig. Ezzel párhuzamosan kenegessük a vesék környékét **Artrin**nal.





PROTEKTIN

» Rovarcsípés

Ilyenkor méreganyag kerül a sebbe, amit a **Protektin** krémmel semlegesíthetünk. Vigyük fel a krémet közvetlenül a csípésre, illetve 5 cm sugarú körben a seb köré. Ezzel megakadályozzuk a szervezet túlzott reakcióját. Ha a bőr a csípés helyén 10 perc alatt sem nyugszik meg, ismételjük a folyamatot (10 percenként, ha kell). Az előző réteg krémet mindig mossuk le. Az újabb kenetéseknél mindig érdemes bekenni a legközelebbi nyirokcsomót is (a szív felé haladva). A csípés után a lehető leghamarabb igyuk meg a **Cytosanból** készített italt (1–2 kapszula tartalmát oldjuk fel egy pohár vízben). Amennyiben az elsősegély nem jár sikerrel, alkalmazzuk a **Drags Imunt**, a **Regalent**, a **Fytomineralt**, mindegyikből 2–3 cseppet, szépen egymás után, félórás szünetekkel. A csípés helyét folyamatosan kenegessük **Cytovittalal**.

» Könnyezés, égető érzés a bőrön, szénanátha

Rendszerint virágpor, por vagy más allergén okozza. Ha a tünetek az elsősegély-kezelés után sem múlnak, kenegesse arcát vagy az égető területet **Protektin** krémmel 10 percenként. A régi réteget mindig mossa le, mielőtt az újat felvinné. A szervezet regenerálódását esténként megtámogathatjuk 1 kapszula **Cytosannal**, illetve naponta 3x2–3 csepp **Regalennel**, legalább 3 hónapon keresztül. Ezzel egy időben reggel és este **Artrinnal** kenegessük a vesék

fölötti területet. Csak a hosszú távú kúra segíthet megszüntetni ezeket az allergiás reakciókat.

» Hólyagosodás

Vegyí anyagok, növényi illóolajok vagy napsugárzás hatására alakulhatnak ki hólyagok. Ha a **Protektinnel** nem érünk el azonnali sikert, vigyük fel az **Artrin** krémet naponta 3–5-ször – egészen addig, amíg a bőr be nem gyógyul, majd a pigmentfoltok kialakulásának elkerülésére alkalmazzuk a **Cytovitalt**. A **Cytovital** több hónapos használata képes megszüntetni a már kialakult pigmentfoltokat is.

» Táplálékallergia

A szervezet meghatározott élelmiszerfajtákkal szemben jelentkező, túlzott reakciójáról és érzékenységről van szó. Rendszerint gyomorfájdalomban, felfújódásban, gázosodásban, esetleg a nyirokcsomók megduzzadásában nyilvánul meg. Először is kenjük be vastagon **Protektinnel** a sérült területet, igyunk meg egy pohár vízben feloldott **Cytosant**, folyamatosan kenegessük **Protektinnel** a sérült területet, naponta 3–5-ször kenjük be **Artrinnal** a vese fölötti területeket, továbbá szedjük naponta 1–5 csepp **Regalent** és napi 2x1/2 kapszula **Cytosant** 3–5 napig. Ahhoz, hogy a táplálékallergia tüneteitől megszabaduljunk, hosszú ideig tartó gyógyító kúrának kell alávetnünk magunkat.

ARTRÓZIS, ARTRITISZ

Kopással, illetve gyulladással és fájdalommal járó, ízületi betegségekről van szó. Óriási segítséget nyújtanak a Pentagram® krémek. Az artrózisos ízületeket naponta 2-szer **Artrinnal** kenegessük (sokáig), és ezzel egy időben a vesék fölötti terület kenetetéséről se feledkezzünk meg. Ha a sérült terület bepirosodik vagy a fájdalom már elviselhetetlen, kenjük be a területet vastagon **Protektinnel** minden 20. percben, és a vesék fölötti területet akár naponta 5-ször is **Artrinnal**.

ASZTMA


A salakanyagok megterhelik a tüdő működését. Tünetei: köhögés, kis tüdőkapacitás. Gyulladásos folyamatok is kísérik.

» Akut tünet

Belsőleg a **Regalen** (esetleg **Korolen** – naponta 3x3 csepp étkezés előtt) és a **Fytomineral** (napi 3x5 csepp) használatát javasoljuk. Köhögési roham esetén kenjük be mind a két tüdő fölötti területet vastagon **Ruticelittel**, hagyjuk 10 percig hatni, majd mossuk le, és kenjük be újra – egészen addig, amíg a roham el nem múlik. Tüdőgyulladás esetén ugyanígy járunk el, de az **Artrinnal**, és naponta 2-szer kenjük be vele a vesék fölötti területet is.

» Krónikus tünet

A **Regalent** vagy a **Korolent** alkalmazzuk minimális adagolásban, illetve a **Cytosant** (naponta 1 kapszula)





és a **Fytomineral**t (napi 3x2–5 csepp). A tüdő területére vigyünk fel **Cytosanból** készített pakolást. Ha a köhögés tovább tart, alkalmazzuk felváltva az **Artrint** és a **Ruticelitet**. A roham után kenjük be a tüdő feletti területet naponta 1-szer **Droserinnel** (leginkább reggel). A krónikus asztma tüneteinek folyamatos megszüntetése és tompítása céljából nagyon fontos, hogy a készítményeket hosszú távon alkalmazzuk.

ATÓPIÁS EKCÉMA

A salakanyagokkal megterhelt bőr krónikus gyulladásáról van szó. A bőr ezeket a salakanyagokat hosszan és nagymértékben választja ki (bőrön keresztüli méregtelenítéssel). Ennek következtében a bőr sérül, repedezik, kiszárad. A problémát mindig a **Cytosan**, a **Regalen** és a **Fytomineral** hosszú távú alkalmazásával igyekszünk orvosolni (adagolásuk mindig egyéni – a probléma súlyosságától függően). A bőrsejtek megújulását, valamint a bőr kitisztulását a következőképpen érhetjük el.

» Akut atópiás ekcéma

Javasolt a **Biotermalos** fürdő (egy kád vízbe tegyünk 3 evőkanálnyi **Biotermalt**; naponta 1x20 percre fekdjünk bele, legalább 10 egymást követő napon – de utána sem kell a kúrát abbahagynunk), majd alkalmazzuk az **Artrint**, az egész testen.

» Régóta fennálló panaszok

A tüneteket a **Protektin szappan** és a **Protektin krém** használatával enyhíthetjük. A krémet alaposan masszírozzuk bele a sérült területbe. Az érzékeny, repedezett és vörös területeket kenjük be naponta többször az **Artrin** krémmel. A bőrt a **Cytovital** használatával tudjuk megóvni a napsugárzástól.

BŐR

» Tápanyaghiányos bőr

Használjuk a **Droserint**, zuhanyozás után, az egész testünkön (csecsemőknél pár napos kortól kezdődően fürdés után, az egész testükre).

» Gyulladásos folyamatok, ráncok, ernyedtt bőr

Zuhanyozás után **Artrinnal** kenjük be az egész testünket, illetve reggelente a vesék fölötti területet.

» Viszkető, égő, pirosodó bőr, korpa

A problematikus területekre alkalmazzuk a **Protektint**, l. még Allergia.

» Érrendszeri károsodás

(apró erek a bőr felszínén)

A sérült területeket naponta 2-szer kenjük be **Ruticelittel**. Az erek és a bőr vegetatív idegeinek táplálása céljából zuhanyozás után kenjük be az egész testünket **Ruticelittel** (a szív és a gerinc területét naponta 2-szer).

» **Striák, narancsbőr, kis bőrkinövéssek, pigmentfoltok, UV sugárzással szembeni védelem**
Bőrünket, a sérült területet vagy az egész testünket **Cytovital**al kenegessük, szükség szerint. A bőr olyannyira összetett szerv, hogy a problémát mindig beszélje meg természetgyógyászával, terapeutájával.

BŐRSÉRÜLÉS

Bármilyen bőrsérülés esetén azonnal alkalmazzuk az **Artrint**, közvetlenül a sebbe. A seb eleinte vérzik, és kiúztatja a krémet, ez a test természetes védekezése. Hagyjuk, hogy a vér kifolyjon, majd töröljük le a területet, és újra kenjük be **Artrinnal**. A folyamatot többször ismétljük meg, szükség szerint a seb méretétől függően (de legalább 2-szer egy nap), és folytassuk egészen a seb gyógyulásáig – l. még Sérülések. Súlyosabb sérülés esetén használjuk a **Cytosan Fomentum gélt**. – l. Égési és forrázási sérülések.

ÉGÉSI, FORRÁZÁSI SÉRÜLÉSEK

Ilyenkor fontos, hogy gyorsan elővegyük a **Ruticelit** krémet. Vastagon kenjük be vele a sérült területet, hagyjuk hatni, majd mossuk le, és kenjük be újra. A folyamatot a gyógyulásig folytassuk. Semmi esetre se engedjük rá vizet! Ha sérült a bőr, kenjük be a területet fél óránként vastagon **Artrinnal**. Súlyosabb sérülés esetén érdemes a területet naponta 2-szer bekenni **Cytosan Fomentum géllal**, hagyjuk 20 percig hatni, majd kezeljük a sebet **Artrinnal** vagy **Cytovital**al.

FEJFÁJÁS

Több oka is lehet, és a fájdalom helye az októl függően változik.

» Forró, erősen fájó homlok (pl. vírusfertőzés esetén)

A homlokot félóránként kenegessük **Droserinnel**, amíg a fájdalom alább nem hagy.

» Szünni nem akaró, tompa fájdalom a homlokban (pl. elégtelen mennyiségű folyadék vagy táplálék fogyasztása esetén, illetve lázas állapotban)

A homlokot és a nyak elülső, valamint hátulsó részét félóránként kenegessük **Artrinnal**, ezenkívül naponta 2-szer kenjük be a vese fölötti területet ezzel a krémmel.

» A tarkóban vagy a fej egyik felében jelentkező fájdalom (pl. migrén)

Protektinnel félóránként kenegessük a nyak elülső és hátulsó részét a tarkóig (a hajba is), esetleg akár az egész fejet. A krém újabb használata előtt mindig zuhanyozzuk le a fejet.

» Fájdalom az egész fejben (az érrendszer túlterheltsége, az idegek elégtelen táplálása, menstruáció, múlni nem akaró láz esetén)

Kenjük be óránként az egész fejet, a hajjal borított részeket és az arcot, valamint a nyakat is beleértve **Ruticell**tel, és a vesék fölötti területet 2 óránként

Artrinnal. A régi krémréteget mindig mossuk le, mielőtt felvinnénk az újat. A fejfájás krémekkel történő csillapítása elsősegélyt jelent számunkra. Ha szeretnénk az ismétlődő fejfájásokat teljesen megszüntetni, elkerülhetetlen egy Supertronic elektroakupunktúrás (EAV) mérés, amely megmutatja, milyen összefüggés áll fenn a fejfájás és a belső szervek működése között, hogy a fájdalom oka megszüntethető legyen.

FELFÚJÓDÁS

Ha a probléma közvetlenül étkezés után jelentkezik, kenjük be a gyomor és a máj fölötti területet többször egymás után **Protektinnel**. Ha a probléma továbbra is fennáll a bélrendszer területén, kenjük be az egész hasat többször egymás után **Artrinnal**, minden 20. percben, amíg a felfújódás meg nem szűnik.

GOMBA A LÁBON VAGY A TEST MÁS RÉSZÉN

Helyileg a **Cytosan Fomentum géllal** kezeljük. Felvisszük a gélt a problematikus területre és annak 2 cm hatósugarú körébe, hagyjuk 20 percig hatni, majd lemossuk, és bekenjük a területet **Protektinnel**. A gél helyett készíthetünk **Cytosanos** vagy **Biotermalos** fűdőt, amiben 20 percig áztatjuk a lábunkat, vagy pedig **Drags Imunt** csöpögtetünk az érintett területre, és hagyjuk hatni egész nap. A terület megmosása után használjuk a **Protektin** krémet (pl. körömgomba).

GYERMEKBETEGSÉGEK (bárányhimlő, kanyaró, rózsahimlő)

Az immunrendszer működését is kikezdő, rendszerint vírus okozta támadásról van szó. Ilyenkor mindig használjunk **Droserint** az egész homlokra, eleinte naponta legalább 2-szer. Bárányhimlő esetén a már leesett pörkők helyét minden félórában is bekenhetjük. A vesék fölötti területet naponta 2-szer kenjük be **Artrinnal** (ne alkalmazzuk a **Droserinnel** egy időben). Vírus okozta betegségek esetén javasolt a **Regalen** belső használata (naponta 2x1–2 csepp, a gyermek korától függően). Ha az említett betegségek valamelyikében felnőtt szenved, akkor érdemes az imént említett készítmények mellett a **Drags Imunt** (naponta 3x3 csepp étkezés után) és a **Vironalt** (napi 3x3 csepp étkezés előtt) is szedni.

HÁNYÁS

3 kapszula **Cytosant** oldjunk föl egy kádnyi vízben, fürödjünk meg benne. Majd **Artrinnal** kenjük be az egész testet, és **Droserinnel** a hasat – többször egymás után, vastagon.

HEGEK ÉS MECHANIKUS BŐRKÁROSODÁSOK

» Sebészeti beavatkozás után

A friss hegeket **Artrinnal** kenegessük eleinte 20 percenként, rendszerint 2–5 napig. Ha az eredmény

nem kielégítő, folytassuk az **Artrin** használatát, de naponta 1-szer 20 percre kenjük be a területet **Cytosan Fomentum géllal** is, majd ha azt lemostuk, vastagon kenjük be a heget **Artrinnal**. A heget emellett naponta 2-szer kenjük be **Cytovitallal** (legalább 1 hónapon át), hogy a gyulladt terület megnyugodjon, és ne alakuljanak ki pigmentfoltok.

» Sérülés után

Vigyünk fel a sebre és környékére vastag **Artrin** réteget, és hagyjuk 20 percig hatni. Ha a seb vérzik, töröljük le, és azt követően ismételtén kenjük be **Artrinnal**. A folyamatot a vérzés elállításáig folytathatjuk. Ezt követően a sérülést minden 20. percben kenjük be **Artrinnal**, illetve kezeljük vele a legközelebbi nyirokcsomókat is (a térd alatt, a lágyéknál, a könyöknél, a hónalj és a nyak környékén – mindig a sérüléstől a szív felé haladva). A heg bezáródását, kisebbedését, sőt eltűnését elősegítheti a **Cytovital** (minél hosszabb ideig alkalmazzuk, annál jobb eredményt érünk el).

» Gyulladás után (pl. akne, atopikus ekcéma)

Ismétlődő salakanyag-lerakódásról, illetve az azt követő gyulladásról van szó a bőrben. Ez esetben az Akne és az Atópiás ekcéma címszó alatt leírt folyamatot kell követni, majd pedig **Protektinnel** elősegíteni a sebek, hegek gyógyulását. Minden este, lefekvés előtt kenjük be arcunkat és nyakunkat **Protektinnel**, és a gyulladt területeket naponta 2–3-szer **Cytovitallal**.



» A bőr mélyebb sérülései után

Az elsősegélynyújtást lásd a *Száraz, repedezett bőr*, az *Égési, forrázási sérülések* és az *Allergia* szócikkeknél. A hegek további kezelése a bőrsérülés mértékétől függ. A felületi sérüléseket **Cytovital**al kengetjük naponta 2-szer, egészen a gyógyulásig. Ha a seb mélyebb, használjunk naponta 1-szer **Cytosan Fomentum gélből** készített pakolást 20 percre, majd mossuk le, és kenjük be a területet **Cytovital**al. A **Cytovitalos** kenetetést folytatjuk naponta 2-szer, egészen a gyógyulásig. Jobb eredményt érhetünk el, ha a **Cytovital**t és az **Artrint** felváltva használjuk.

HERPESZ, ÖVSÖMÖR

Vírus okozta megbetegedésekről van szó, amelyek az idegek túlterhelése következtében alakulnak ki (bármilyen stressz, túlzott napsugárzás, pszichoszomatikus terhelés, magas testhőmérséklet stb.). A sérült területre vigyünk fel **Artrin** krémet, eleinte 1/4 óránként, és a krémet a következő alkalmazás előtt mindig mossuk vagy töröljük le. A seb megszáradása után naponta 1–2-szer használjunk **Artrin**t vagy **Droserint**. Ha a seb gennyesedik, először kiszárítjuk a **Cytosan Fomentum géllal** – kenjük belőle közvetlenül a herpeszre és annak 2 cm-es körzetére. Belsőleg a **Cytosan**, a **Drags Immun** és a **Regalen** használatát javasoljuk.

ÍZÜLETI FÁJDALOM ÉS HÁTFÁJÁS

Olyan akut állapotról van szó, amelynek során a szervezet igyekszik megbirkózni a salakanyagokkal és a tápanyaghiánnyal. Ilyen esetben az anyagcserét irányító két szervet, azaz a vesét és a májat kell támogatnunk.

» Ízületek

Az égető, kellemetlen fájdalom mindig a salakanyagok okozta akut terhelést jelzi. A tünet enyhítésében segítségünkre van a **Protektin krém**, amelyet vastagabb rétegben kell felvinni félóránként, egészen a fájdalom enyhüléséig. A problémát nyugodt állapotban, tehát akkor, amikor a fájdalom elviselhető, az **Artrin** napi 2–3-szor történő alkalmazása segít megoldani. A krémet addig használjuk, amíg a fájdalom teljesen el nem múlik. Pirosodással járó gyulladás vagy dagadás esetén készítsünk **Cytosan** pakolást, amit 20 percre kenjünk fel a sérült területre, majd mossuk le, és kenjük be a területet vastagon **Artrin**nal. Napközben használjuk az **Artrin**t minden órában az ízületek és a vesék területe fölött is.

» Hát, gerinc

– **Blokk a gerincen** (idegek blokkja a gerincen, csigolyaközi porc előesése) – a fájó területet és a környékét 20 percre bekenjük **Cytosan**os pakolással,

majd alaposan belemasszírozzuk az **Artrin** krémet, amit még naponta 3–5-ször alkalmazunk, egészen a fájdalom enyhüléséig. Ezzel párhuzamosan minden 2. órában bekenjük vele a vese fölötti területeket. – **Égő fájdalom a gerinc mentén** (a salakanyagok lerakódásának jele): a fájó területet kenjük be **Protektin**nel, majd alkalmazzuk a **Ruticelitet** (idegrendszer) vagy az **Artrin**t (gerincinövések) a fájdalom enyhüléséig.

ÍZÜLETI KOPÁS, GYULLADÁS, FÁJDALOM

I. Artrózis, Arthritis

KÖHÖGÉS

A szervezet természetes védekező folyamata, amelynek célja, hogy a test megszabaduljon a tüdőben felhalmozódott salakanyagoktól. Ilyenkor túlterhelt az idegrendszer (csillószór epithelium – felköhögés), és eltömődik a levegő tüdőbe vezető útja. Akut köhögési roham esetén vastag **Ruticelit** réteget (3 mm) kell felvinni a mellkas mindkét oldalára, és hagyni a krémet legalább 10 percig hatni. Ha a roham nem csillapodik, mossuk le a réteget, és kenjük be újra. A folyamatot addig ismétljük, amíg a köhögés alább nem hagy. Ilyen esetben érdemes a szervezetet működését **Cytosan**os ital belső alkalmazásával segíteni (a kapszula tartalmát oldjuk fel

egy pohár vízben: felnőtteknek 1 kapszula, gyerekeknek 1/2 kapszula javasolt). Amikor a köhögés már alábbhagyott, mossuk le a maradék **Ruticelitet** vízzel, és kenjük be a területet **Artrinnal**. Az **Artrin** aztán naponta 2–3-szor alkalmazzuk a mellkas mindkét oldalán, egészen a panaszok megszűnéséig. Ha a köhögés kiújulna, térjünk vissza a **Ruticelites** és **Cytosanos** kezeléshez. A gyógymódot belsőleg mindig **Regalennel**, **Drags Imunnal** és **Fytominerallal** támogassuk.

A betegség akut fázisában mindegyik készítményből óránként 2–3 cseppet fogyasszunk 3–5 napon át.

A rohamok elmúlása után a készítmények adagolása

a következőképpen alakul: **Regalenből** naponta 3x3 csepp fél órával étkezés előtt, **Drags Imunból** naponta 3x3 csepp fél órával étkezés után – mindkettőt 3 héten keresztül, a **Fytomineralból** pedig fogyasszunk napi 2x4 cseppet, legalább egy hónapon át.

KULLANCS

Ha a kullancs benne maradt a bőrünkben, kenjük be vastagon **Artrinnal**, majd az ujjunk segítségével, finom, körkörös mozdulatokkal „szabadítsuk ki” onnan. Az érintett területet töröljük le, majd kenjük be ismét **Artrinnal**, ha kell, többször is.



LÁBÖDÉMA

A végtagok végei egyfajta hulladéktárolóként működnek a testben. Ha a szervezet már nem képes megbirkózni a salakanyagokkal, akkor elraktározza a boka környékén, és úgy elzárja őket egy ödémában, hogy ne juthassanak vissza a szervezet belsejébe. Ilyenkor az a legegyszerűbb, ha a salakanyagokat a bőrön keresztül kényszerítjük távozásra. Erre a célra a **Cytosanos** pakolás a legmegfelelőbb segítőtárs. Egy-két kapszula tartalmát oldjuk fel néhány csepp vízben, majd nedves ujjakkal könnyedén masszírozzuk bele a bőrbe, és hagyjuk 20 percig hatni. Vagy a kapszulák tartalmát oldjuk fel egy nagyobb edényben, és az elegybe 20 percre áztassuk be a lábunkat. Szárártás után kenjük be magunkat **Protektinnel** – a térd alatti területektől kezdve, egészen a lábujjakig. Ezzel párhuzamosan kenjük be **Artrinnal** a vesék feletti területet, valamint a hátat **Ruticelittel**, a hajvonalig. Mindezt legalább 4 napon keresztül vagy az ödéma felszívódásáig folytassuk.

LÁBSZÁRFEKÉLY

Kialakulásának oka a lábak érrendszerében lerakódott salakanyagok. Ilyen esetben javasolt a **Cytosan**, a **Drags Imun**, a **Regalen (Korolen)** és a **Fytomineral**, esetleg más étrend-kiegészítők belsőleg történő alkalmazása. A készítményeket hosszú ideig, minimális adagban – a terapeuta tanácsai szerint – javasolt használni. A vesék működését az **Artrin krém** napi 2-szeri

használatával segíthetjük (a vesék fölötti területen). Ezzel együtt érdemes a lábakat naponta 1-szer **Cytosanos** pakolással bekenni vagy **Cytosan** kapszulából készített lábfürdőben áztatni (egy lábra használjunk 2 **Cytosan** kapszulát). Mind a pakolást, mind a lábfürdőt hagyjuk 20 percig hatni. Kevésbé súlyos tünetek esetén érdemes a **Cytosanos** pakolásba pár csepp **Drags Imunt** csepegtetni. A szükséges **Cytosan** kapszulák számát a sérült felület mérete határozza meg. A **Cytosanos** kezelés után kenjük be a sérült területeket felváltva **Artrinnal** vagy **Ruticelittel** (magát a fekélyes területeket is). A sérült bőrfelületet nem szabad lefedni! A **Ruticelittel** mindemellett vékony rétegben kenjük be a lábakat minden reggel és este, egészen a lágyékig.

LYME-KÓR (borreliosis)

Fertőzött kullancs csípése okozza. A **Drags Imun**, a **Regalen** és a **Fytomineral** belső alkalmazásán túl nagyon fontos, hogy segítsük a szív és az érrendszer, valamint az idegrendszer működését (gerincvelő). Ezt a **Ruticelit** egész testen történő alkalmazásával érhetjük el, esténként zuhanyozás után, illetve reggelente a gerinc és a szív tájékára kenve. Így megelőzhető a visszaesés is. Idegi fájdalom esetén javasolt a **Protektin** vastagabb rétegben történő használata, naponta többször.

MEGERŐLTETETT IZMOK

A megerőltetés után a lehető leggyorsabban igyekezzünk lezuhanyozni **Artrin**, **Droserin** vagy

Drags Immun szappannal, majd kenjük be az érintett izomcsoportot **Artrinnal**. A folyamat szükség szerint megismételhető.

MEGFÁZÁS

A nyelőcső, a gége, a hörgők és az orrgarat területén levő szövetek károsodása. A szövetek megtelnek váladékkal, és ez égető fájdalmat okoz. A kezdeti szakaszban többször egymás után **Protektinnel** kenjük be a tüdő feletti területet és a nyakat.

Ha az állapotunk nem javul, 20 percenként kenjük be **Artrinnal** a szóban forgó területeket (az egyes rétegek felvitele között mindig mossuk le az előző réteget). Az égető érzés lecsengése után naponta 1-szer kenjük be a nyakat **Droserinnel**, hogy védjük a hörgőket, és megelőzzük a további bajt. A **Vironal**, a **Drags Immun** vagy a **Regalen** belső használata is javasolt.

NÁTHA

A váladék az orrmelléküregek sérült szöveteiben jön létre. Az orrból folyó tiszta váladék arra utal, hogy a nyak nyirokcsomóiból származó salakanyagok megterhelik az üregek működését. **Artrinnal** kenegessük többször egymás után a szem és az orrmelléküregek körülötti területet, valamint a nyakat. Belsőleg **Vironal**, **Drags Immun** és **Regalen** használata javasolt. Megelőzés céljából **Droserint** alkalmazzunk naponta 1-szer.

NYIROKCSOMÓK

» Duzzanatok

A salakanyagok megterhelik a nyirokrendszer működését. A duzzanatra kenjük először **Cytosanos** pakolást, hagyjuk 20 percig hatni, mossuk le, és azt követően kenjük be a területet vastagon **Artrinnal**. Az **Artrin krém** használat folytassuk, minden 2. órában kenjük be vele a területet (legalább naponta 3-szor). Az egész folyamatot addig ismételjük, míg a duzzanat le nem lohad. Ha az **Artrin** használata 3 nap múlva sem segít, alkalmazzuk helyette a **Protektint** vagy a **Cytovitalt**. A belső környezet működését is meg kell támogatnunk **Regalennel** és **Fytominerallal**, illetve a vesék fölötti területet kenegessük **Artrinnal**. Mivel komplex károsodásról van szó, minden esetben javasolt a duzzanat okának Supertronic (EAV) készülék segítségével történő felderítése.

» Gyulladás

Ha szervezetünk működését túlságosan hosszú időn át nehezítik a lerakódott salakanyagok, bizony előfordulhat, hogy a nyirokcsomók begyulladnak. Ilyen esetben először mindig az **Artrint** vessük be. Kenjük föl a nyirokcsomóra, hagyjuk 20 percig hatni, majd mossuk le, és a folyamatot legalább 3-szor egymás után ismételjük meg. Ezt követően vigyünk fel

20 percre **Cytosanos** pakolást a nyirokcsomóra, majd miután lemostuk, kenjük be a területet újra **Artrinnal** (többször egymás után). A szervezet belső környezetének működését segítsük elő **Regalennel**, **Drags Immunnal** és **Fytominerallal** (folyamatosan szedjük mindegyikből 3–3 cseppet, fél órás szünetekkel, egymást követően, 2–5 napon át). **Artrinnal** naponta 4-szer kenjük be a vesék fölötti területet.

» Bőrkeményedés

A nyirokrendszer túlterhelése miatt alakul ki, gyakorlatilag „kifolyik a nyirok és betokozódik”. Készítsünk **Cytosanos** pakolást, masszírozzuk bele a keményedésbe (1–3 kapszulát oldjunk fel vízben), és hagyjuk 15–20 percig hatni. Ezt követően masszírozzuk bele a **Ruticelitet**, használjuk naponta legalább 2-szer, amíg a keményedés el nem múlik. Majd vegyük elő az **Artrint**, amivel naponta legalább 2-szer kenjük be a területet, 2–3 héten át, egészen a gyógyulásig.

» Sérülés után (pl. trombózis veszély) vagy hosszan tartó lázas állapot esetén, ami egyéb tünetekkel nem jár

Naponta 1-szer bekenjük a testet lehetőleg mindenhol **Artrinnal** vagy **Ruticelittel**. Emellett naponta legalább 2-szer be kell kenni **Artrinnal** a vesék fölötti területet.



ORRVÉRZÉS

» A nyirokrendszer és az orrüregek salakanyagokkal történő túlterhelése

Mindez az érrendszer működésének túlterheléséhez vezet, ezért elrepednek az erek, és a salakanyagok a vérrel elkezdnek kifolyni. Fontos, hogy a vér elfolyjon, éppen ezért ne hajtsuk hátra a fejünket, hanem épp fordítva, hajtsuk előre! Ne hűtsük ilyenkor az orrot! Elsősegélyként a vérzés elállítására használjuk az **Artrint**, amellyel kenjük be vastagon az egész arcunkat, és a fül körüli nyirokcsomókat. Ha a vérzés nem áll el, 10 perc múlva töröljük le az első krémréteget, és kenjük be az arcunkat újból. Finoman masszírozhatjuk is az orrtő környékét lefelé haladva, illetve a szem alatti üregek területét. Ha a vérzés többszöri **Artrin** használat esetén sem áll el, készítsünk **Cytosanos** pakolást, amivel a homlokot és a szem környékét (egészen a felső ajakig) kell bekenni. Hagyjuk 20 percig hatni, majd mossuk le, vegyük elő újra az **Artrint**, és 3-szor egymás után, 10 perces intervallumokban ismét kenjük be vele az arcot. A szervezet belső környezetének működését ilyenkor a **Cytosannal**, a **Regalennel** és a **Fytominerallal** kell segítenünk: egy **Cytosan** kapszula tartalmát keverjük el egy pohár vízben, **Regalennel** 3 cseppet vegyünk be 20 percenként, 5-ször egymás után, **Fytomineraltól** fogyasszunk 10–15 cseppet 2 óránként 2-szer egymás után. A készítményeket ne egyszerre vegyük be! A probléma hosszú távú kezelést kíván. Arcunkat és nyakunkat (körbe) **Artrin**

kenegessük, minden este vegyünk be 1 **Cytosant**, naponta 3x3 csepp **Regalent**, és naponta 3x3–5 csepp **Fytomineralt**, legalább 3 hónapon át.

» Sérülés következtében

Az orr ereinek mechanikus károsodásáról van szó. A problémát egyéb sérülés, károsodás is kísérheti, ám azokat az orrvérzéstől külön kell kezelni. Elsősegélyként a vérzés elállítására használjuk az **Artrint**, amellyel kenjük be vastagon az egész arcunkat és a fül körüli nyirokcsomókat. Ha a vérzés nem áll el, akkor töröljük le (ne mossuk!) az első réteget, és kenjük be az arcunkat újból.

SÉRÜLÉSEK (vágott, tépett seb, horzsolás, zúzódás, műtét, törés, gerincblokk stb.)

Vigyünk fel a sérülésre és környékére vastag **Artrin** réteget, és hagyjuk 20 percig hatni. Ha a seb vérzik, töröljük le, és azt követően ismételtlen kenjük be **Artrin**nal. A folyamatot a vérzés elállításáig folytathatjuk. Ezt követően a sérülést minden 20. percben kenjük be **Artrin**nal, illetve kezeljük vele a legközelebbi nyirokcsomókat is (a térd alatt, a lágyéknál, a könyöknél, a hónalj és a nyak környékén – mindig a sérüléstől a szív felé haladva). Bármilyen sérülésről legyen is szó, az **Artrin** olyan hatóanyagokat juttat a szervezetbe, amelyek megakadályozzák a sokkos állapot kialakulását.

STRIÁK

A bőr gyors tágulása okozta bőrcsíkokról van szó. Megelőzőképpen javasolt **Artrin** használata az egész testen. Ott, ahol a bőr leginkább feszül, alkalmazzuk legalább naponta 2-szer a **Cytovitalt**.

SUGÁRZÁS OKOZTA BŐRSÉRÜLÉSEK ÉS ÚN. MÁJFOLTOK

Súlyosabb probléma esetén készítsünk **Cytosanos** pakolást, hagyjuk 20 percig hatni, majd mossuk le, és kenjük be az érintett területet legalább naponta 3-szor **Cytovital**al. Belsőleg **Cytosan**, esetleg **Drags Imun** használata javasolt. A májfoltok az UV sugárzás hatására alakulnak ki, mert a pigmentek nem oszlanak szét. Ennek oka, hogy a bőr tele van salakanyagokkal. Javasoljuk a **Protektin szappan** használatát az egész testfelületen, és a májfoltokat **Cytovital**al kell kenegetni. A sötét helyek szépen lassan elmúlnak.

SZÁRAZ, REPEDEZETT BŐR

A túl sok mosakodás, a szappanszármazékok és vegyi anyagok használata, a túl nagy meleg, vagy épp fordítva, a nagy hideg kiszáríthatja a bőrt, amely ennek következtében repedezni kezd. Ilyenkor használjunk **Drags Imun** vagy **Protektin szappant**, majd **Protektin krémet**. A bőr ellenálló-képességének erősítése céljából (ezekkel a hatásokkal szemben), naponta 1–2-szer





alkalmazzunk **Droserint**. A nagyobb hatékonyság végett érdemes a krém felvitele előtt használni a **Cytosan Fomentum gélt**, amit hagyjunk 20 percig hatni az érintett felületen.

SZEMÖLCS

Vírusfertőzés okozta bőrbetegség, amely azokon a helyeken jelentkezik, ahol a bőrben túl sok salakanyag rakódott le. A szemölcsöt **Cytosanból** és **Drags Imunból** kevert pakolás segítségével távolítjuk el (1 **Cytosan** kapszula tartalma + 2 csepp **Drags Imun** + hígíthatjuk egy pár csepp vízzel). A pakolást naponta 2-szer kb. 3 cm vastagon rákenjük a szemölcsre és környékére (a területet nem takarjuk le semmivel). Húsz perc elteltével vízzel lemoszuk, majd bekenjük **Protektinnel**. **Protektinnel** még naponta 3–5-ször bekenjük a területet. A szemölcsöt ilyenkor már sebtapasszal beragaszthatjuk, ha pl. a lábunkon,

a cipőben van. Nagyobb hatékonyságot érhetünk el, ha belsőleg alkalmazzuk a **Cytosant** (naponta 1x1 kapszula) és a **Regalent** (naponta 3x3 csepp), legalább a készítmények külső alkalmazásának ideje alatt, ám a legjobb, ha min. 3 hónapig.

SZÉKREKEDÉS

- » **Elégtelen bélmozgás következtében** **Ruticelittel** kenegessük a has tájékát, valamint **Artrinnal** a vesék területét. Ilyenkor minden esetben javasolt **Cytosan** és **Regalen** szedése.
- » **Májelégtelenség miatt, amikor a salakanyagok felhalmozódnak a vastagbélben** A has területét felváltva kenegessük **Protektinnel** és **Artrinnal**, illetve **Artrinnal** a vesék fölötti terület is kenjük be. Ezzel párhuzamosan szedjük **Regalent** és **Fytomineralt**.

TERHESSÉG

Zuhanyozás után az egész testet kenjük be **Artrinnal**, naponta 2-szer kenjük be vele a vesék fölötti területet, továbbá naponta 2-szer kenjük be **Cytovital** a has területét, esetleg **Ruticelittel** a hát és a tüdő területét.

VÉRALÁFUTÁS

Ha sikerül a zúzódásra közvetlenül a baleset után, gyorsan felvinni az **Artrint**, akkor a véraláfutás ki sem alakul. Ha viszont a véraláfutás már kialakult, akkor felváltva kenegessük **Artrinnal** és **Ruticelittel** – egészen addig, amíg el nem tűnik. Nagyobb kék folt esetén a krémek alkalmazása előtt vigyünk fel a sérült területre **Cytosan Fomentum gélt** és hagyjuk 20 percig hatni. Ha a sérülés súlyosabb, használjunk a gél helyett **Cytosanos** pakolást, és azt is 20 percig hagyjuk hatni.

VISSZÉR

A vénákban hosszú ideje halmozódó salakanyagok okozzák, rendszerint a lábakon alakul ki (ám visszér lehet pl. a nyakon is).

» Visszérgyulladás

A vénákban gyulladás alakulhat ki, ilyenkor a problematikus terület még az érintésre is fájdalommal reagál. Ebben az esetben **Artrinnal** kell bekenni vastagon az egész lábat a legközelebbi nyirokcsomóig, a szív irányában haladva. Húsz perc elteltével mossuk le a krémet **Cytosanos** vízzel (egy

kis tál vízben oldjunk fel 1 **Cytosan** kapszulát), majd ismét kenjük be **Artrinnal**. A folyamatot a fájdalom megszűnéséig ismételjük (3–5 nap). Majd folytassuk az **Artrin** használatát (naponta 3-szor), amíg a gyulladás el nem múlik. A következő fázisban lábunkat (az egész lábat) **Ruticelittel** kenegessük, ezzel párhuzamosan szedjük a **Fytomineralt**, a **Regalent (Korolent)**, és a vesék fölötti területet kenegessük **Artrinnal**. A kúra tartson legalább 3 hónapig.

» Nyugalomban levő visszér

Naponta 2-szer kenegessük **Ruticelittel**, legalább 3 hónapig. A vénák regenerálódását segíthetjük **Cytosanos** (3 kapszula tartalmát oldjuk fel a fürdővízben) vagy **Biotermalos** (3 evőkanálnyi) fürdővel – ez hetente 1x20 percig tartson. A fürdő után kenjük be az egész lábakat **Ruticelittel**. A kezelést belsőleg is mindig támogatnunk kell. Tartsuk magunkat természetgyógyászunk javaslataihoz (**Regalen**, **Cytosan**, **Fytomineral**, **Korolen**). A vénák regenerálásához elengedhetetlenül fontos ismerni a kiváltó okot, amire pl. egy Supertronic (EAV) készülékkel történő mérésel lehet fényt deríteni.

VÍRUSOS MEGBETEGEDÉSEK

Felváltva kenegessük az egész testünket legalább naponta 2-szer **Ruticelittel** és **Artrinnal**. Javasolt a belső használatú készítmények alkalmazása is – lásd *Gyermekbetegségek*.

Regeneráló Pentagram® krémek

A Pentagram® regeneráció rendszerét 5 bioinformációs Pentagram® krém egészíti ki, amelyek szintén megfelelnek az 5 elemnek:

Droserin – Fém, Protektin – Fa, Artrin – Víz, Cytovital – Föld, Ruticelit – Tűz.

A krémek gondosan összeválogatott kompozíciója 50%-ban tartalmaz

gyógynövénykivonatokat és nagy mennyiségű tápláló, valamint bőrvédő összetevőket.

Fontos alkotóelemük a harmadkori termálvíz, a jelentős gyulladáscsökkentő hatású humátok és az értékes gyantakivonatok (mirha, tömjén, Croton lechleri), amelyek biztosítják a krémek maximális regeneráló hatását.



A Pentagram® krémek nemcsak összetételüknek, hanem széleskörű felhasználhatóságuknak köszönhetően is kivételesnek mondhatók. Könnyedén beszívódnak a bőr mélyebb rétegeibe, onnan eljutnak a szövetekbe. Így nem csupán a bőrre gyakorolnak jótékony hatást, hanem az energetikai pályákon keresztül a mélyebben fekvő szervekre is.



PROTEKTIN KRÉM

Jellemzése:
bioinformációs regeneráló krém
Tartalom: 50 ml

Alkalmazása: Máj-, epehólyag-, gyomor-, lép- és hasnyálmirigy-problémák esetén használatos. Erős fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő, valamint tisztító hatású, és serkenti a vérkeringést. Kiválóan alkalmazható ekcémás, érzékeny, kiütésekre hajlamos bőr, akne, herpesz, pikkelysömör, övsömör, allergiás kiütések, bőrgyulladás, nehezen gyógyuló sebek kezelésére. Nyugtatója a viszkető bőrt, elősegíti a gombásodás megelőzését. Kiegészítő szerként festékhányos bőr (vitiligo) esetén is jótékony hatású. A benne levő tőzegkivonat növeli a bőr ellenálló képességét a különböző sugárhatásokkal, például napégéssel, túlzott szoláriumozással vagy a daganatos betegeknél alkalmazott sugárterápia káros hatásaival szemben. Segítségét nyújt infájdalomban, az inak megerőltetésében vagy sérüléseiben. Javítja a hangszálak működését.



RUTICELIT KRÉM

Jellemzése:
bioinformációs regeneráló krém
Tartalom: 50 ml

Alkalmazása: Különböző érbetegségek, érgyulladás, aranyér, visszér, trombózis, elégtelen perifériás vérellátás, hajszálérgyengeség az arcon vagy a testen, vérömleny, lábszárfekély, felfekvés, zúzdódás, csonttörés esetén használatos. Kiegészítő szerként használható a bőr daganatos megbetegedéseiben, csillapítja a sugárterápia kellemetlen következményeit. Enyhíti a napégés okozta fájdalmat, és gyorsítja a bőr regenerálódását. Jótékony hatású továbbá bőr- és ideggyulladás, duzzanatok, nehezen gyógyuló sebek és fekélyek, akne, az allergia egyes fajtái és migrén, valamint lelki feszültség esetén. Használata javasolt még elégtelen vérkeringésben, elnehezült, fáradt lábakra. A növényi anyagok előnyösen hatnak bizonyos gombás megbetegedésekre. A vastagbél, a máj, a vese, a csontvelő, az anyagcsere és az immunrendszer energia-háztartására hat. Használata sportoláshoz is javasolt.



CYTOVITAL KRÉM

Jellemzése:
bioinformációs regeneráló krém
Tartalom: 50 ml

Alkalmazása: Kiválóan alkalmazható a bőr sejteinek táplálására és regenerálására. Vírusellenes (herpesz vírus és cytomegalo vírusok), fertőtlenítő, gombaellenes és rákellenes hatású. Fialaltítja a bőrt, regenerál és méregtelenít. Jótékonyan hat különböző bőrsérüléseknél (műtéti heggek gyógyulása, sebek, terhességi csíkok, horzsolások, narancsbőr, sugárzások okozta károsodások, égések, gyulladások és herpesz). Alkalmazása segíthet mell-daganatok, a hormonrendszer működési zavarai és változókori tünetek esetén. Kiegészítő terápiaként használható festékhányos bőr (vitiligo), scleroderma, cukorbetegség esetén, daganatos betegségekben szenvedőknél támogatja a sugárterápia miatt károsodott szövetek regenerálódását. Segíti a petefészkek működését, jótékonyan hat meddségben, támogatja a megfelelő pajzsmirigyműködést. Használhatjuk cisztákra és bőrvizsketésre is.



DROSERIN KRÉM

Jellemzése:
bioinformációs regeneráló krém
Tartalom: 50 ml

Alkalmazása: Harmonizálja az energetikai pályákat nátha, influenza, torokgyulladás, megfázás, arcüreggyulladás, homloküreggyulladás, köhögés, szívtájéki fájdalom, egyes mikrobák és gombák okozta bőrbetegségek, lábszárfekély esetén. Előnyös hatású lehet továbbá a máj, a gyomor, a vékonybél és a vastagbél gyulladásaiban, az immunrendszer csökkent működése esetén, továbbá nehézlégzés, asztma, tüdő- és hörgőbetegségek, a szaglás elvesztése és középfülgyulladás során. Csillapíthatja a nyaki és a háti gerinc, a váll, valamint a kulcscsont tájékán fellépő fájdalmat is.



ARTRIN KRÉM

Jellemzése:
bioinformációs regeneráló krém
Tartalom: 50 ml

Alkalmazása: Összetevői segítséget nyújtanak ízületi gyulladás, izom- és inagyulladás, reuma, gerincfájdalom, nyaktájéki izomfájdalom, nyirokrendszeri problémák, fáradtság, a végtagok elégtelen vérellátása és további mozgásszervi problémák esetén. Előnyös lehet még köszvény, migrén, derékfájás, fogfájás esetében és ideiglenes izombénulás után. Kiválóan alkalmazható utazási betegség (kinetosis) és felfúvódás, gyomorfájdalom, hasmenés, lép- és hasnyálmirigypanaszok, valamint emésztési problémák kezelésében. Jótékonyan hat a törött csontok regenerációjára, hozzájárul a zúzdódások, izom-, ín- és ideggyulladások gyógyulásához. Segíthet továbbá veseelégtelenségben, húgyhólyaggyulladásban és más gyulladásos betegségekben, prosztatábanalmaknál is.



www.energyklub.hu